

Suoritustasoilmoitus

N:o 1/2026 Palosuojamaalatut verhouslaudat

1. Tuotetyyppi:
 - Palosuojatut massiivipuiset verhouslaudat, Luokka B-s1,d0
2. Tuotteen merkintä:
 - Tuotteet merkitty pakettikortein, joka sisältää yksilöllisen pakettinumeron, tuotteen dimension, profiilin ja pintakäsittelyn
3. Käyttötarkoitus:
 - Seinä- ja kattoverhoukset
4. Valmistaja:
 - Icoma Oy, Tillolantie 31, 47400 KAUSALA, www.icoma.fi
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvioiti- ja varmennusmenetelmä:
 - AVCP-luokka 1
6. Yhdenmukaistettu standardi: 14915:2013
Ilmoitettu laitos: 0416 Kiwa Sertifiointi Oy
Ilmoitetun laitoksen todistus: CPR-13185-05

7.

| Perusominaisuus | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Dimensiot | 8-57 mm x 40-400 mm | EN 14915:2013 |
| Puulajit | Mänty ja kuusi | |
| Palokäyttäytyminen | B-s1,d0 | |
| Tiheys | Pienin keskitiheys n. 390 kg/m ³ | |
| Vesihöyryn läpäisevyys | NPD | |
| Lämmönjohtavuus | NPD | |
| Pentakloorifenooli pitoisuus | NPD | |
| Pitkäaikaiskesto, lahonkesto | Kestävyysluokka 3-4 | |

8. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Kausalassa 1.1.2026:



Toimitusjohtaja, Jukka Sutelainen